

7

Signalétique mono-mât & bi-mâts



- Gamme CIMETIÈRE
- Gamme AXIALIS
- Gamme AÉRO
- Gamme MONOMÂT
- Gamme GALBÉE
- Gamme INFOCOM



PVP sa • Zone de Ligerval
Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN



03 85 81 91 50



info@pvp.fr



www.pvp.fr

Gamme CIMETIÈRE • Informer, Diriger, Valoriser



(1) (2) TOTEM DIRECTIONNEL*

Profilé d'aluminium laqué
1800 X 300 - 2200 X 300 - 2200 x 450**
Décor : films appliqués et vernis de protection ou
impression numérique
Possibilité d'équipement de vitrine, dans ce cas,
largeur minimale du totem : 400 mm

(5) BORNE "CIMETIÈRE DU PARC"*

Borne aluminium mécano-soudé, laqué.
800 x 400 mm - 400 x 250 mm
Simple ou double face.
Textes appliqués ou impression numérique.

(4) (6) BI-MÂTS

Supports aluminium 100 x 84 Aéro + obturateur laqués avec joncs
de finition.
Lattes Aéro hauteur 150 mm, longueur à la demande
Textes impression numérique + vernis - Simple face ou recto/verso
Fourreaux de pose disponibles en accessoires

(3) BORNE AILE D'AVION

Borne aluminium avec plateau(x) galbé(s), simple ou double face.
Dimensions : 1000 x 650 mm. Autres dimensions disponibles.

COULEURS RAL STANDARD

* Pose par platine rectangulaire soudée (totem + borne)
** Autres dimensions possibles




Jardin du Souvenir

Mobilier en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Pose sur fourreaux en acier galvanisé.

Vitrine simple face 550 x 400 mm (2 A4).
Cadre aluminium épaisseur 30 mm. Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine. Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation. Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Finition : anodisé argent.

Panneau livré assemblé en caisse bois ajourée et filmée.



Plaque signalétique de sol pour numérotation d'allées

Plaque aluminium thermo laquée, bords chanfreinés, dimensions 200x240 avec forme de flèche (version rectangle disponible) avec lettrage en relief découpé laser, finition alu, et encastré dans la plaque. Antidérapant.

Dimensions et laquage RAL de la plaque sur devis

Version disponible avec tiges d'ancrage



RIS en mural

Mobilier évolutif en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.

Plan imprimé en vinyl sur alu-composite 4 mm, intégré dans un cadre vitrine "3 gorges", en aluminium anodisé naturel.
Format 1500 x 1000 x 24 mm (1384 x 884 mm visible).

Listes des personnes inhumées, réalisées par vos services sur papier A4.
1 ou 2 vitrines simple face 1350 x 1000 x 58 mm (16 A4).

Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.

Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.

Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur profilé de porte.

Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation. Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.

Finition : anodisé argent.

Panneau livré en kit en caisse ajourée et filmée.

Assemblage des panneaux aux mâts par entretoises amovibles.

RIS portatif

Mobilier évolutif en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Pose sur fourreaux en acier galvanisé.

Plan imprimé en vinyl sur alu-composite 4 mm, intégré dans un cadre vitrine "3 gorges", en aluminium anodisé naturel.

Format 1500 x 1000 x 24 mm (1384 x 884 mm visible).

Listes des personnes inhumées, réalisées par vos services sur papier A4.

1 ou 2 vitrines simple face 1350 x 1000 x 58 mm (16 A4).

Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.

Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.

Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur profilé de porte.

Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.

Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.

Finition : anodisé argent.

Panneau livré en kit en caisse ajourée et filmée.

Assemblage des panneaux aux mâts par entretoises amovibles.



Gamme AXIALIS

- 1 & 2 · Signalétique haute
- 3 · Signalétique bi-mâts



– SUPPORT

Ø 60 mm - Aluminium cannelé - Hauteur : 2500, 3000 ou 3500 mm
 2 départs avec bouchons aluminium
 Laquage selon nuancier RAL en option

– LATTES CAISSON

En aluminium avec obturateur de bout de latte en ABS injecté hauteur 150 mm, permettant 2 lignes de texte. Longueur : 400 à 1800 mm

En applique : lattes rainurées sur verso pour intégration visserie

En bi-mâts et drapeau : fixation sur mât par charnière (voir accessoires)

Pour fixation en drapeau, dimension maximale longueur 1000 mm



1



2



3



4


1 · Mât Axialis

2 · Mât Axialis Ø60 avec lattes en applique

3 · Mât Axialis Ø60 avec panneau décor Dibon®

4 · Mât Axialis Ø60 avec lames galbées

Gamme AÉRO



1

(1 à 4) MÂT AÉRIEN et BI-MÂTS

- sur mât Aéro, Ø 100 x 84, profilé 4 directions, aluminium anodisé ou laqué, inserts de couleurs. Bouchon ABS injecté gris. Adaptation des lattes caisson en applique, drapeau et bi-mâts.
- sur mât Aéro 2, Ø 84 x 62, profilé 3 directions, aluminium anodisé ou laqué. Bouchon ABS injecté gris. Adaptation des lattes uniquement drapeau et bi-mâts.



Aéro



Aéro 2

(5) LATTES - CAISSONS

Lattes en aluminium laqué, fixation par charnières (voir accessoires), pour drapeau et bi-mâts. Fixation par face avant, possibilité de démontage frontal. Hauteur des lattes 150 mm, longueur 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 mm, avec bouchon de latte ABS injecté. Fixation par colliers 100 x 84 pour Aéro (voir accessoires).



DÉCORS

Impression numérique + vernis



5



2



3



4

Les MONOMÂTS avec panneaux et lames en drapeau

Mobiliers composés d'un montant en aluminium anodisé naturel ou laqué (RAL de la gamme standard).

Sur ces mobiliers peuvent se greffer mécaniquement des éléments informatifs et décoratifs, modulables et évolutifs tels que des lames en drapeau, des supports de banderoles, des supports de jardinières...

La pose est sur platines et crosses en acier galvanisé.

Ces mobiliers sont livrés assemblés et emballés (sauf accessoires) dans une caisse bois puis filmée.



Lames et panneaux galbés



Mobiliers signalétiques design.


Panneaux galbés réalisés en alu-composite 2, 3 ou 4 mm, insérés dans 2 profilés horizontaux ou verticaux et au dos, reliés entre eux par des traverses de 45 ou de 150 mm selon la taille des mobiliers.

Ces panneaux peuvent-êtré fixés contre un mur ou sur les poteaux de la gamme PVP.

Formes et dimensions à convenir, sur devis.



Plaques de porte



Impression et réactualisation des visuels sur votre imprimante

- Lame galbée en aluminium anodisé naturel
- Protection anti-reflets
- Obturateurs en ABS gris

Format des plaques :

150 mm x 50, 100, 150, 200, 300 mm



La gamme idéale pour signaler efficacement vos événements.



• Infocom petit modèle (recto seul)


Panneau sandwich 3 mm de hauteur 1500 mm et largeur 1300 mm, haut de panneau découpé à la forme, équipé de 4 glissières pour 2 inserts PVC 2 mm de 180 x 1200 mm fond jaune et 2 inserts de 120 x 1200 mm fond blanc. Fixation sur 2 supports Ø 60 ou 80 x 40 de hauteur 2800 mm

• Infocom grand modèle (recto ou recto/verso)

Caractéristiques identiques petit modèle sauf dimensions : 2000 x 1200 mm, inserts de 180 x 1100 mm et 120 x 1100 mm

• Décor du panneau

Impression numérique + vernis
Fichier informatique à fournir par le client



Infocom avec lattes estampées (relief).
Disponible également en lattes dibon avec impression numérique.