

# 10

---

## Informations Locales Relais Information Service Planimètres



PVP sa • Zone de Ligerval  
Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN



03 85 81 91 50



info@pvp.fr



www.pvp.fr

# Les R.I.S. ou PLANIMÈTRES



## Bois et aluminium

Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers sobres et robustes. Ils s'intègrent parfaitement en milieu naturel. De multiples possibilités d'assemblages pour une créativité sans limites.

Ces R.I.S ou planimètres sont composés d'un cadre aluminium "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre. Ces cadres sont reliés aux mâts ou aux totems par des entretoises amovibles.

### Format total des cadres :

- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible)

**Finition :** aluminium anodisé naturel ou aluminium laqué RAL sur devis.



Les poteaux sont en pin traité coeur classe "4", section 90 x 90 ou 110 x 110 mm. Hauteur des poteaux de 2000 à 2400 mm selon le format des cadres. Ces ouvrages sont livrés avec ou sans fourreaux. Conditionnement en caisse bois ajourée et filmée.



## Aluminium





## Avec cadre vitrine "3 gorges"

Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers sobres et robustes. De multiples possibilités d'assemblages pour une créativité sans limites. Ces R.I.S ou planimètres sont composés d'un cadre "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre. Ces cadres sont reliés aux mâts ou aux totems par des entretoises amovibles. Les poteaux portatifs ou totems sont ceux de la gamme PVP.

### Format total des cadres :

- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible).

### Hauteur des mâts :

de 2000 à 2500 mm selon le format des cadres.

### Hauteur des totems :

2000 / 3000 / 3500 et 4000 mm, largeur 500 à 900 mm.

**Finition :** aluminium anodisé naturel ou aluminium laqué RAL (sur devis).

Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux ou platines en acier galvanisé. Conditionnement en caisse bois ajourée et filmée.



## En décor résine

Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers design et innovants. Une parfaite intégration en milieu urbain ou en milieu naturel. Ces RIS ou planimètres sont composés d'un cadre "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre. Ces cadres sont reliés aux mâts par des entretoises amovibles.

Les poteaux portatifs sont ceux de la gamme PVP. Ils sont habillés de panneaux décoratifs en résine décors bois épaisseur 8 mm et fixés mécaniquement sur la tranche des mâts.

### Format total des cadres :

- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible).

Hauteur des mâts de 2000 à 2500 mm selon le format des cadres. Mâts en aluminium anodisé naturel ou en aluminium laqué RAL (sur devis).

Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux ou platines en acier galvanisé.



## Les BORNES et les PUPITRES de lecture



Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers sobres et robustes. Ils s'intègrent parfaitement en milieu naturel.

**A** - Les pupitres sont composés d'un cadre aluminium "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre.

**Format total des cadres :**

716 x 916 mm (600 x 800 mm visible)

516 x 716 mm (400 x 600 mm visible)

Finition aluminium anodisé naturel ou aluminium laqué RAL sur devis.

**B** - Les poteaux, section 90 x 90 mm sont en pin traité coeur classe "4".

**C** - Les bornes de lecture 1500 X 383 x 87 mm sont en pin sylvestre lamellé collé.

Les plateaux visuels 300 x 600 mm sont en résine 8 mm et en alu-composite 3 mm.

Pose des mobiliers sur fourreaux ou directement dans le sol.

